



TF 15HV-S

Pieni kone isolla kapasiteetilla TF 15HV-S on kehitetty pienten tilojen lämmitykseen ja kuivaukseen menovesilämpötilan ollessa alhainen. Kone voidaan kytkeä suoraan kiinteään radiaattorijärjestelmään ja käyttää sekä alhaisilla virtauksilla että menovesilämpötiloilla. Koneessa on erittäin kompakti alusta, minkä ansiosta se on kätevä sijoittaa ahtaisiin tiloihin ja asuntoihin. Koneeseen on saatavana erilaisia lisävarusteita, joiden avulla koneen ilmanjakoa, lämmönsäätöä ja ilmavirtoja on helppo muuttaa. Kone voidaan sijoittaa lattialle tai asentaa seinälle (seinäkiinnike sisältyy toimitukseen). TF 15HV-S on rakenteeltaan yksinkertainen huollon ja puhdistuksen helpottamiseksi. Kaikki sähköosat on asennettu neljällä ruuvilla kiinnitetyn luukun taakse. Kun luukku irrotetaan, kone voidaan pestä ja huuhdella puhtaaksi.

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

power to build the future

EL-BJÖRN

Tuotetuotteet

- Kehitetty lämmittämään ja kuivaamaan pienempiä tiloja (jäähdyttävä TF 15HV-S saatavana erikoistilauksesta)
- Voidaan kytkeä suoraan kiinteään radiaattorijärjestelmään ja käyttää sekä alhaisilla virtauksilla että menovesilämpötiloilla
- Erittäin kompakti alusta, minkä ansiosta se on kätevä sijoittaa ahtaisiin tiloihin ja huoneistoihin
- Saatavana erilaisia lisävarusteita, joiden avulla koneen ilmanjakoa, lämmönsäätöä ja ilmavirtoja on helppo muuttaa
- Toimitukseen sisältyy liitäntäyhde ja 3 muhvia, ei huuvaa
- Kaikki sähköosat on asennettu neljällä ruuvilla kiinnitetyn luukun taakse. Kun luukku irrotetaan, kone voidaan pestä ja huuhdella puhtaaksi
- Sijoitetaan lattialle tai asennetaan seinälle

Tekniset tiedot Lämmittää jopa 300m² tilat

Nimellisvirrasta	0,55 A
Jännite	1N~230 V
Lämmitysteho	17.5*, 8.5** kW
Jäähdytysteho (Lisävaruste)	5.5*** kW
Ilmavirta	560 / 830 / 1040 m ³ /h
Äänitaso	43 / 57 / 65 dB(A)
Camlock 25mm	1 kpl
Paino	31 kg
Mitat K x L x S (mm)	745 x 556 x 360 mm
Suojausluokka	IP44
* Vesi 80-50°C. Ilmavirta 1040m ³ . Veden virtaus 0,13 l/s. Tuloilman lämpötila 5°C	
** Vesi 55-35°C. Ilmavirta 1040m ³ /h. Veden virtaus 0,10 l/s. Tuloilman lämpötila +15°C	

*** Vesi 4-10,5°C. Ilmavirta 900m³/h. Veden virtaus
0,20 l/s. Tuloilman lämpötila +24°C

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

power to build the future

