



TF 18EL EBS

Tuotenro: **EB17447**

Suorituskykyinen, energiatehokas lämmityspuhallin uudessa mallissa, jolla on kaksi tehoasetusta: 9 kW / 18 kW. Kestävä ja käytännöllinen kevyt rakenne, jauhemaalattua, korroosionkestävää, sinkittyä teräslevyä. Tuulettimen ja kotelon muotoilu maksimoi lämpimän ilman kulkeutumisen ja leviämisen. TF 18EL on varustettu ohutlevyilmanjakelijalla, joka antaa 360 asteen ilman peiton ja pystyy pitämään lämpötilan noin 350m² alueella. Helppokäyttöinen, modulaarinen rakenne tekee puhdistamisesta / huollosta helpon ja varmistaa helpon pääsyn sähkörasiaan.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Tietoja tuotteesta

- Uusi, modernimpi muotoilu
- Kaksi suodatinta, jotka takaavat tasaisemman ja paremman ilmavirran
- Uudet, parannetut suodattimet ylimääräisellä esisuodattimella eri suodatinluokissa. G4 vakiona
- Tekstiili- tai levyilmajakaja, joka jakaa ilman huoneeseen 360 astetta ja takaa maksimaalisen heittopituuden
- Erittäin kompakti alusta, minkä ansiosta se on kätevä sijoittaa ahtaisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin, tapahtumateltoihin ja asuntoihin
- Erittäin kevyt, minkä ansiosta puhaltimia on helppo nostaa, siirtää, kuljettaa ja ripustaa
- Jaettava moduulirakenne
- Helppo huoltaa irrotettavan yläosan ansiosta
- Korkea delta-T ja suuret ilmavirrat tekevät koneista energiatehokkaita

Technical data

Tulo 5-pol/400V 32A CEE 432-6	1
Nimellisvirrasta	27A
Jännite	3N~400V
Kokonaislämmitysteho	18kW
Tehotilat	9 / 18kW
Ilmavirta	2500 / 2040- m ³ /h
Lämpötilan nousu	22 / 23°C
Äänitaso	62 / 57dB(A)
Paino yläosa	23,5kg
Paino alaosa	42,5kg
Mitat jakaja ml. K x L x S	2150 x 560 x 640mm
Kotelointiluokka	IP44
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Nettopaino (kg)	67
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	1200mm x 530mm x 630mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Tulo 5-pol/400V 32A CEE 432-6	1
Nimellisvirrasta	27A
Jännite	3N~400V
Kokonaislämmitysteho	18kW
Tehotilat	9 / 18kW
Ilmavirta	2500 / 2040- m ³ /h
Lämpötilan nousu	22 / 23°C
Äänitaso	62 / 57dB(A)
Paino yläosa	23,5kg
Paino alaosa	42,5kg
Mitat jakaja ml. K x L x S	2150 x 560 x 640mm
Kotelointiluokka	IP44
Kausiluonteiset keskimääräiset hyöty- suhteet (s)	36%
Nettopaino (kg)	67
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	1200mm x 530mm x 630mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se