



TF 72EL EBC

Tuotenro: **EB14647**

Suorituskykyinen, energiatehokas lämmityspuhallin uudessa mallissa, jolla on kaksi tehoasetusta: 36 kW / 72 kW. Kestävä ja käytännöllinen kevyt rakenne, jauhemaalattua, korroosionkestävää, sinkittyä teräslevyä. Tuulettimen ja kotelon muotoilu maksimoi lämpimän ilman kulkeutumisen ja leviämisen. TF 72EL on varustettu ohutlevyilmanjakelijalla, joka antaa 360 asteen ilman peiton ja pystyy pitämään lämpötilan noin 1500m² alueella. Helppokäyttöinen, modulaarinen rakenne tekee puhdistamisesta / huollosta helpon ja varmistaa helpon pääsyn sähkörasiaan. Varustettu ohjauskortilla ja näytöllä. Näyttö tarjoaa helpon hallinnan valikkojärjestelmän kautta, lämpötilan asettamiseksi, puhaltimen nopeuden, jne. Lisätietoja löytyy PDF-tiedostosta.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

- Uusi, modernimpi muotoilu
- Kaksi suodatinta, jotka takaavat tasaisemman ja paremman ilmavirran ja matalampi äänitaso
- Uudet, parannetut suodattimet ylimääräisellä esisuodattimella eri suodatinluokissa. G4 vakiona.
- Tekstiili- tai levyilmanjakaja, joka jakaa ilman huoneeseen 360 astetta ja takaa
- maksimaalisen heittopituuden
- Erittäin kompakti alusta, minkä ansiosta se on kätevä sijoittaa ahtaisiin tiloihin, kuten
- porraskäytäviin, tapahtumateltoihin ja asuntoihin.
- Erittäin kevyt, minkä ansiosta puhaltimia on helppo nostaa, siirtää, kuljettaa ja ripustaa
- Jaettava moduulirakenne
- Helppo huoltaa irrotettavan yläosan ansiosta
- Korkea lämpötilan nousu (T) ja suuret ilmavirrat, maksimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi
- Automaattinen jälkijäähdytys tuotteen käyttöön pidentämiseksi
- Älykäs ohjauskortti
- Lukittava näyttö – vaatii salasanan
- Eri toimintatiloja - kuivaus, tapahtuma, lämmitys
- Elektroninen termostaatti huonesäätöön

Technical data

Tulo 5-pol/400V 125A CEE 4125-6	1
Nimellisvirrasta	110A
Kokonaislämmitysteho	72kW
Tehotilat	36 / 72kW
Ilmavirta	7900 / 6454- m ³ /h
Lämpötilan nousu	40 / 47°C
Äänitaso	69 / 63 dB(A)
Paino yläosa	72kg
Paino alaosa	96,5kg
Paino jakaja	11,5kg
Mitat jakaja ml. K x L x S	2250 x 740 x 1110mm
Kotelointiluokka	IP44
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Jännite	3N~400V
Nettopaino (kg)	176.5
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	1350mm x 700mm x 1100mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

Tulo 5-poli/400V 125A CEE 4125-6	1
Nimellisvirrasta	110A
Kokonaislämmitysteho	72kW
Tehotilat	36 / 72kW
Ilmavirta	7900 / 6454- m ³ /h
Lämpötilan nousu	40 / 47°C
Äänitaso	69 / 63 dB(A)
Paino yläosa	72kg
Paino alaosa	96,5kg
Paino jakaja	11,5kg
Mitat jakaja ml. K x L x S	2250 x 740 x 1110mm
Kotelointiluokka	IP44
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Jännite	3N~400V
Nettopaino (kg)	176.5
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	1350mm x 700mm x 1100mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se